

MONITOREO — INDICADORES

Brasil

Indicadores estructurales

Norma sobre salud reproductiva



Norma de parto respetado/humanizado



(ley que regula los derechos en la atención del parto)

Ley N° 11.108, de 07 de abril de 2005 [\[VISITAR\]](#) y Ley 12.895, de 18 de diciembre de 2013. [\[VISITAR\]](#)

Reconocimiento de los servicios de salud reproductiva como servicios esenciales y urgentes



Adopción de telesalud para la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva



Normativamente no se adoptó. Aunque algunos servicios implementaron este formato. [\[VISITAR\]](#)

Adopción de atención de salud reproductiva ambulatoria en todos los niveles del sistema de salud



Autorización para la atención ambulatoria del aborto legal en todos los niveles del sistema de salud



No ha habido ningún cambio en la organización de la prestación de servicios de salud reproductiva en la red sanitaria pública del país.

Derecho de adolescentes a acceder a información sobre salud reproductiva sin consentimiento parental



Cuaderno de Atención básica de la salud reproductiva N. 26, año 2013. Ministerio de Salud. [\[VISITAR\]](#)

Brasil

Indicadores de resultado

Razón de mortalidad materna

(por 10.000 nacidos vivos)

2020	2021
7,19	10,7

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: PAINEL DE MONITORAMENTO DE MORTALIDADE MATERNA](#)

[FUENTE: PAINEL DE MONITORAMENTO DE NASCIDOS VIVOS](#)

Los índices de 2021 siguen actualizándose.

Tasa de fecundidad en adolescentes

2020	2021
59,1	S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: WORD POPULATION POLICIES 2021 \(UN\)](#)

Tasa de fecundidad nacidos vivos por 1.000 niñas de 15 a 19 años años

Proporción de muerte materna por aborto

2020	2021
56	49

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE \(SIM\)](#)

Cabe señalar que, debido al amplio margen de ilegalidad del procedimiento en el país, las cifras oficiales no se corresponden exactamente con la realidad del país.

Proporción de embarazos no intencionales

2020	2021
S/D	S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: GUTTMACHER INSTITUTE, PERFIL DE PAÍS](#)

[FUENTE: UNFPA , WORD POPULATION DASHBOARD](#)

Según el Guttmacher Institute, y UNFPA entre 2015 y 2019 Brasil tuvo una tasa de embarazos no intencionales de 67, considerando el número medio anual por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años.

Tasa total de fecundidad

2020	2021
1,7	S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: WORD POPULATION POLICIES 2021 \(UN\)](#)

Entre 2015 - 2020, la tasa de fecundidad total en Brasil era de 1,7.

Complicaciones por aborto

(cantidad de egresos hospitalarios por aborto)

2020	2021
169.718	165.252

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS \(SIH/SUS\)](#)

Los datos relacionados con las complicaciones del aborto son difíciles de medir debido a la ilegalidad y la falta de información del procedimiento. En los datos sobre legado postaborto y la AMEU derivados del aborto, no es posible medir cuántos son abortos inducidos.

Brasil

Indicadores de resultado

Cantidad de abortos legales

2020	2021
2.071	2.010

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS \(SIH/SUS\)](#)

Prevalencia del uso de anticonceptivos modernos

(Mujeres de 15 a 49 años, que usan o cuya pareja usa un método anticonceptivo moderno)

2020	2021
S/D	S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE UNFPA](#)

Según datos recientes del UNFPA de 2022, el 63% de las mujeres de 15 a 49 años tienen acceso a métodos anticonceptivos modernos.

Se estima, por ejemplo, que sólo el 9% de las mujeres brasileñas tienen acceso a los LARC, mientras un estudio local demostró que un 69% de mujeres entrevistadas considerarían un LARC si recibieran más informaciones a respecto

Necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos

(Entre todas las mujeres de 15-49 años que quieren evitar un embarazo)

2020	2021
S/D	S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: GUTTMACHER INSTITUTE, PERFIL DE PAÍS](#)

Último dato disponible 2019, al menos el 11% de las mujeres brasileñas de entre 15 y 49 años no tenían acceso a métodos anticonceptivos modernos. Guttmacher Institute y UNFPA.

Atención prenatal por personal capacitado

2020	2021
565.211	497.471

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS VIVOS \(SINASC\)](#)

Para este indicador, refleja mujeres que tuvieron entre 4 y 6 consultas prenatales a lo largo de su embarazo. El Ministerio de Salud recomienda que se realicen al menos 6 consultas.

Necesidad insatisfecha de atención materna y neonatal

2020	2021
S/D	S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: GUTTMACHER INSTITUTE, PERFIL DE PAÍS](#)

En Brasil, 2.900.000 mujeres entre 15 a 49 años dan a luz cada año, de ellas 180.000 tienen menos de cuatro consultas prenatales, 61.000 no dan a luz en centros sanitarios, 100.000 no reciben la atención necesaria tras una complicación obstétrica importante y 16.000 tienen recién nacidos que no reciben atención por complicaciones. Guttmacher Institute, perfil de país.

Según una amplia y exhaustiva encuesta nacional realizada entre 2011 y 2012, el 60% de las mujeres iniciaron la atención prenatal de forma tardía, y cerca de una cuarta parte de ellas no tuvo 6 las consultas recomendadas por el Ministerio de Salud.

Partos hospitalarios

2020	2021
2.689.384	2.556.866

Relevamiento de la información: marzo 2022

[FUENTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS VIVOS \(SINASC\)](#)