

MONITOREO — INDICADORES

Colombia

Indicadores estructurales

Norma sobre salud reproductiva



Norma: Ley 1953 de 2019 [VISITAR]

Establece lineamientos de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva.



Norma que permite aborto por causales



Norma: C-355 de 2006 [VISITAR]

Esta decisión descriminalizó el aborto en tres causales: riesgo para la salud de la mujer, inviabilidad fetal, embarazo producto de violencia sexual. La Sentencia fue modificada por medio de la C-055 de 2022.

Norma que permite aborto por plazo



Norma de parto respetado/humanizado



(ley que regula los derechos en la atención del parto)

Norma: Ministerio de Salud y Protección Social. RESOLU-CIÓN NÚMERO 3280 DE 2018. [VISITAR]


Durante la pandemia también rigió provisionalmente: Los Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna, en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Colombia, Código



La sentencia permite el aborto a libre disposición hasta la semana 24, y a partir de ahí para las causales permitidas

por la C-355 de 2006

Norma: C-055 de 2022 [VISITAR]





Adopción de telesalud para la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva



Norma: Ministerio de Salud y Protección Social. RESOLU-CIÓN NÚMERO 3280 DE 2018. [VISITAR]

Se declaró que la IVE, la anticoncepción y el testeo y tratamiento de VIH e ITS son esenciales.

Norma: "Recomendaciones para la continuidad en la atención a las personas que viven con VIH y Hepatitis durante la pandemia de COVID-19" Código GIPS17; "Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la lactancia materna en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Colombia" Código GIPS14; la Resolución 521 de 2020 [VISITAR]



Colombia

Indicadores estructurales

Adopción de atención de salud reproductiva ambulatoria en todos los niveles del sistema de salud



Autorización para la atención ambulatoria del aborto legal en todos los niveles del sistema de salud



Las normas vigentes no establecen requisitos de complejidad del efector o de internación para prácticas que puede ser proporcionadas de forma ambulatoria. Norma: Resolución 3280 de 2018 [VISITAR]

Contempla que todos los prestadores en todos los niveles de atención deben estar capacitados para prestar el servicio de IVE, mediante AMEU o medicamentos hasta la semana 15 o 10 de gestación respectivamente, de forma ambulatoria.

Derecho de adolescentes a acceder a información sobre salud reproductiva sin consentimiento parental



Norma: Resolución 769 de 2008 del Ministerio de Salud. Norma Técnica para la Atención en Planificación Familiar a Hombres y Mujeres, numeral 5.6.3 [VISITAR]

Circular 003/2013 prohíbe exigir a las adolescentes menores de 14 años en estado de gravidez, el consentimiento de sus representantes legales para servicios de IVE. [VISITAR]

Norma: Resolución 769 de 2008 del Ministerio de Salud. Norma Técnica para la Atención en Planificación Familiar a Hombres y Mujeres, numeral 5.6.3 [VISITAR]

Circular 003/2013 prohíbe exigir a las adolescentes menores de 14 años en estado de gravidez, el consentimiento de sus representantes legales para servicios de IVE. [VISITAR]



Colombia

Indicadores de resultado

Razón de mortalidad materna

(por 100.000 nacidos vivos)

202020217083,2

Relevamiento de la información: marzo 2022

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD

Proporción de muerte materna por aborto

2020 2021 S/D S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

Tasa total de fecundidad

(por cada 1000 mujeres)

2020202147,245,3

Relevamiento de la información: marzo 2022

FUENTE: DANE

Tasa de fecundidad en adolescentes

(por cada 1000 mujeres)

2020 2021

2,2 (10-14 años) 2,4 (10-14 años) 54,4 (15-19 años) 52,8 (15-19 años)

Relevamiento de la información: marzo 2022

FUENTE: DANE

Proporción de embarazos no intencionales

2020 2021 S/D S/D

Última información disponible: 2015-2019

Relevamiento de la información: marzo 2022

FUENTE: GUTTMACHER INSTITUTE, PERFIL DE PAÍS

Aclaración adicional: Solo hay cifras hasta el 2019 (63%). Data 2019.

Complicaciones por aborto

(cantidad de egresos hospitalarios por aborto)

2020 2021 S/D S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

Cantidad de abortos legales

2020 2021 S/D S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

Prevalencia del uso de anticonceptivos modernos

(Mujeres de 15 a 49 años, que usan o cuya pareja usa un método anticonceptivo moderno)

2020 2021 S/D S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

FUENTE: GUTTMACHER INSTITUTE, PERFIL DE PAÍS

"in Colombia, 9,400,000 want to avoid a pregnancy: 8,100,000 (87%) whose need for modern methods is met and 1,300,000 (13%) who have an unmet need"

Necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos

(Entre todas las mujeres de 15-49 años que quieren evitar un embarazo)

2020 2021 S/D S/D

Relevamiento de la información: marzo 2022

FUENTE: GUTTMACHER INSTITUTE, PERFIL DE PAÍS

"in Colombia, 9,400,000 want to avoid a pregnancy: 8,100,000 (87%) whose need for modern methods is met and 1,300,000 (13%) who have an unmet need"



Colombia

Indicadores de resultado

Atención prenatal por personal capacitado

(sobre total de porcentajes de nacidos vivos)

2020 2021

53,1% (4 y 7 54.6% (4 y 7 consultas) consultas)

Relevamiento de la información: marzo 2022

FUENTE: DANE

Necesidad insatisfecha de atención materna y neonatal

2020 2021 S/D S/D

Última información disponible: 2010

Relevamiento de la información: marzo 2022

 $\frac{\textit{FUENTE: GUTTMACHER INSTITUTE, PERFIL DE}}{\textit{PAÍS}}$

Partos hospitalarios

(del total de nacimientos)

2020202197,3%98,4%

Relevamiento de la información: marzo 2022

FUENTE: DANE